



מדפסת לייזר מונוכרום

קומפקטית 4 ב-1

MFC-L2710DW



www.brother.eu

רשת אלחוטית



פקס



סריקה



צילום



הדפסה



מדפסת לייזר מונוכרום קומפקטית 4 ב-1

מדפסת MFC-L2710DW היא המדפסת האידיאלית למשרדים קטנים ולבתים פעילים. המדפסת פשוטה לשימוש ולהתקנה, ומספקת הדפסה איכותית בשילוב עם קישוריות קוויט ואלחוטית מובנית להדפסה ממכשירים ניידים וטבלטים.

MFC-L2710DW

תכונות עיקריות:

- הדפסה במהירות של עד 30 עמודים לדקה
- הדפסה, סריקה וצילום דו-צדדיים אוטומטיים
- קלט של 250 דפי נייר
- מזין מסמכים אוטומטיים עבור 50 דפים
- קישוריות אלחוטית וקוויט מובנית
- מחסנית טונר של עד 700 עמודים*
- זיכרון בנפח 64 מגה-בייט

ביצועים לעסקים של העתיד

מדפסת MFC-L2710DW, ממשיכת דרכה של זוכת פרס 'MFC-L2700DW', BLI Pick Award, מיועדת להתקנה והכנה לשימוש בתוך דקות. המדפסת קומפקטית וידידותית לשולחן העבודה. אתה תיהנה ממהירות הדפסה של עד 30 עמודים בדקה, וממזין מסמכים אוטומטי גדול של 50 דפים, לצורך צילום וסריקה של עמודים מרובים. תוכל לשתף מסמכים בקלות ע"י סריקתם ושליחתם ישירות באמצעות הדואר האלקטרוני, או לשמור אותם ב-SharePoint וביעדים אחרים..

תמורה מרבית לכסף

מדפסת MFC-L2710DW מגיעה עם מגוון תכונות לחיסכון בעלויות, לרבות הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומחסניות טונר בעלות תפוקה גבוהה המפחיתות את עלותה של כל הדפסה.

שקט ללא פשרות

הדפסה שקטה ללא התפשרות על מהירות או איכות, הפועלת ברמת הדציבלים הנמוכה ביותר מסוגה (פחות מ-50 דציבל). כל הדגמים בסדרה נועדו לשבת בשקט על שולחן העבודה ולהדפיס בדממה ובמהירות המרבית, בעורך עובד ללא הפרעה.

מתוכננת לחיים ארוכים

המדפסת בנויה לביצועים במשך זמן רב. מדפסת MFC-L2710DW תוכננה עבורך מהחומרים העמידים והקשוחים ביותר ונתמכת ע"י שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומעניקה לך את השקט הנפשי שבידיעה שהמדפסת שלך תמשיך לעבוד.

רשת אלחוטית
IEEE 802.11b/g/n

לוח בקרה
תצוגת LCD 2 שורות,
16 תווים

ממשק מקומי
Hi-Speed USB 2.0

מעבד
600 מגה-הרץ

זיכרון
64 מגה-בייט

ממשק רשת קווית
10Base-T/100Base-TX

טכנולוגיה
מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית

סיווג לייזר
מוצר לייזר מסוג 1 (Class 1)
(IEC60825 -1:2014)

הדפסה

הדפסה דו-צדדית אוטומטית
הדפסה בשני צדי הדף

FPO^T (זמן להדפסה ראשונה)
פחות מ-8.5 שניות ממצב מוכן

זמן חימום
פחות מ-9 שניות ממצב שינה

שפות ההדפסה
GDI

מהירות הדפסה סטנדרטית (A4)
עד 30 עמודים בדקה

מהירות הדפסה דו-צדדית (A4)
עד 15 צדדים בדקה
(7.5 דפים בדקה)

רזולוציה
עד 1200x1200 dpi

מצב שקט
מצב עבודה המפחית את רעש המדפסת ע"י הפחתת מהירות ההדפסה ל-13 עמודים בדקה

פונקציות המדפסת

פרופילי הדפסה³
שמור את הגדרות מנהל ההתקן המועדפות שלך כדי לאחזר אותן בקלות

הדפסת טקסט בשחור⁴
פונקציה זו ממירה את כל הטקסט שבמסמכים שלך לצבע שחור בעת ההדפסה

ארכיון הדפסות⁴
פונקציה לשמירת עותק פחם (CC) של כל המסמכים המודפסים כקובץ FDP

הדפסת סימני זיהוי⁴
הוסף סימני זיהוי למסמכים שאתה מדפיס (תאריך ושעה, הודעה מותאמת אישית קצרה או שם המשתמש של המחשב האישי)

הדפסה דו-צדדית ידנית⁴
הדפסה דו-צדדית ידנית (מומלצת למצעי הדפסה שאינם נתמכים להדפסה דו-צדדית אוטומטית)

הדפסת חוברת⁴
הדפס מסמכים בפורמט חוברת A5, בעזרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית או ידנית

הדפסת N-up (מספר עמודים בגיליון גיליון אחד)³
צמצום 2, 4, 9, 16 או 25 עמודי A4 לעמוד אחד בלבד (עד 2, 4, 6, 9 או 16 עמודים ב-Mac)

הדפסת כרזות⁴
הגדל דף A4 אחד לגודל כרזה באמצעות 4, 9, 16 או 25 דפי A4

הדפסת סימן מים⁴
סמן את המסמכים שלך במלל מוגדר מראש, או במסרים המוגדרים ע"י המשתמש

מנהלי התקני המדפסת (דרייברים)

Macintosh⁵
macOS גרסה 10.8.x ומעלה

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (מהדורות 32 ו-64 סיביות)

Windows[®]
Windows[®] 10 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)
Windows[®] 8 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)
Windows[®] 7 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)
Windows[®] Server 2016 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)*
Windows[®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows[®] Server 2008 (מהדורות 32 ו-64 סיביות)*

* Windows[®] Server תומך בהדפסת רשת בלבד

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
² חישוב עם נייר במשקל 80 ג"מ"ר.
³ Windows[®] ו-Mac[®] בלבד.
⁴ Windows[®] בלבד.
⁵ הורדה אופציונלית.
⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother.
⁷ לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך. עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

טיפול בנייר סטנדרטי

קלט נייר²
מגש סטנדרטי - 250 דפים
חריץ הזנה ידני - דף אחד

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
50 דפים

תפוקת נייר²
פנים כלפי מטה - 120 דפים
פנים כלפי מעלה
(מסלול נייר ישר) - דף אחד

מפרט מצעי ההדפסה

סוגי ומשקלי מצעי ההדפסה סטנדרטי
נייר רגיל וממוחזר
(בין 60-163 ג'"/מ"ר)
חריץ הזנה ידני
נייר רגיל, ממוחזר, בונד, תוויות, מעטפות, (בין 60-230 ג'"/מ"ר)
הדפסה דו-צדדית
נייר רגיל וממוחזר
(בין 60-105 ג'"/מ"ר)

הדפסת מעטפות ותוויות
כן, מחריץ ההזנה הידנית:
תמיכה במעטפה/גיליון יחיד

גדלי המצע
מגש סטנדרטי
A4, Letter, A5, A5 (לאורך),
A6, Executive
חריץ הזנה ידני
רוחב: 76.2 מ"מ עד 215.9 מ"מ X
אורך: 127 מ"מ עד 355.6 מ"מ
הדפסה דו-צדדית
A4

הדפסה וסריקה ממכשיר הטלפון או מהדפדפן

Brother iPrint&Scan (מכשירי Android)
הדפס מ-, סרוק אל, שלח פקסים, צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו, צפייה מקדימה בעותקי מסמכים ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר ה-Android
Brother iPrint&Scan (מכשירי iPhone/iPad/iPod)
הדפס מ-, סרוק אל, שלח פקסים, צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו, צפייה מקדימה בעותקי מסמכים ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר ה-iPad/iPhone/iPod Touch-

Brother iPrint&Scan (מכשירי Windows Phone)
הדפס מ- וסרוק אל מכשיר טלפון חכם הפועל על מערכת ההפעלה Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows 8, 10, RT)
הדפס מ- וסרוק אל מכשיר כף יד עם Windows® 8, Windows 10 או Windows RT
Google Cloud Print 2.0
הדפס סוגי קבצים נפוצים מכל יישומון המאפשר שימוש ב-Google Cloud Print-

AirPrint
הדפס וסריקה של רוב סוגי הקבצים הנפוצים מכל יישומון המאפשר שימוש ב-AirPrint (לאורך),
Brother Print Service Plugin
הדפס ממכשירי אנדרואיד ללא יישומון ייעודי
Mopria
הדפס קבצים מסוגים נפוצים ממכשירי אנדרואיד המאפשרים שימוש ב-Mopria

צילום מסמכים

מהירות - (A4)
עד 30cpm
(עותקים בדקה)
FCOT
(זמן להוצאת עותק ראשון)
פחות מ-10 שניות ממצב מוכן
רזולוציה
עד 600x600 dpi

הדפסת עותקים מרובים/ ערימה/סידור
הדפסת כמות של עד 99 עותקים של כל עמוד/ערימה או סידור
יחס הגדלה/הקטנה
הגדל או הקטן את המסמכים, מ-25% עד ל-400%, בצעדים של 1%
צילום N ב-1
מאפשר למשתמש לדחוס 2 או 4 עמודים לדף A4 יחיד

צילום ת.ז 2 ב-1
מאפשר למשתמש להעתיק את שני הצדדים של תעודת הזהות על דף A4 יחיד
גווני אפור
256 גווני אפור (8 סיביות)
צילום קבלות
הפקת עותקים ברורים של קבלות

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
² חישוב עם נייר במשקל 80 ק"ג/מ"ר.
³ Windows® ו-Mac® בלבד.
⁴ Windows® בלבד.
⁵ הורדה אופציונלית.
⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother.
⁷ לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך. עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

סריקה

סוג הסורק

CIS (חיישן תמונה במגע)

סריקת צבע ומונוכרום

כן

מהירות סריקת מונוכרום

23.6ipm (תמונות בדקה)

מהירות סריקה צבעונית

7.5ipm (תמונות בדקה)

רזולוציית סריקה מ-ADF

עד 600x600 dpi

רזולוציית סריקה מזכוכית הסורק

עד 1200x1200 dpi

רזולוציית אינטרפולציה

בסריקה

עד 19,200x19,200 dpi

עומק צבעים

16,777,216 גוונים (24 סיביות)

גווני אפור

256 גווני אפור (8 סיביות)

פונקציות סטנדרטיות⁷

סריקה לדוא"ל, זיהוי תווים בתמונה (OCR), תמונה, קובץ.

פונקציות הסריקה

הסרת הרקע, דילוג על עמוד ריק⁴, סריקת ת.ז.⁴, סריקת 2 ב-1⁴, PDF מפוצל

סריקה ל-SharePoint^{4&7}

סריקת מסמכים ישירות ל-SharePoint

סריקה לשירותי Windows®

Web Services

סריקה ישירות ל-Windows® (ממהדורה 7 ואילך) ללא צורך בהתקנת מנהל התקן לסורק

מנהל התקן הסורק

Windows®

TWAIN & WIA

Windows® 10

(מהדורות 32 ו-64 סיביות)

Windows® 8.1

(מהדורות 32 ו-64 סיביות)

Windows® 8

(מהדורות 32 ו-64 סיביות)

Macintosh⁵

TWAIN & AirPrint

macOS גרסה 10.8.x ומעלה

Linux⁵

SANE (מהדורות 32 ו-64 סיביות)

כלים לניהול צי

התקנה ללא השגחה⁴

אפשרות לפריסה והתאמה מרכזית של מנהלי ההתקנים והתוכנות שלנו

אשף התקנה MSI⁴

אשפי התקנה הניתנים להפצה באמצעות Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}

תוכנת ניהול רשתות LAN/WAN

שרת Web מוטבע

תוכנה מבוססת Web לניהול הדפסה המוטבעת במכשיר

אשף פריסת מנהל התקנים (דרייבר)⁴

צור מנהלי התקני מדפסות בקלות לצורך פריסה חלקה ופשוטה על גבי הרשת שלך

פתרונות PrintSmart (אופציונלי)

בקרת עלויות PrintSmart
ניטור עלויות ההדפסה ובקרה עליהן עבור כל מכשירי Brother או צד שלישי

למידע נוסף על פתרונות PrintSmart, בקרו באתר: www.brother.eu

ספר כתובות

חיוג מהיר
200 זכרונות לכתובות דוא"ל ומספרי פקס

חיוג קבוצתי
ניתן לאחסן שילוב של עד 20 קבוצות לשידור

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.

² חישוב עם נייר במשקל 80 ג'מ"ר.

³ Windows® ו-Mac® בלבד.

⁴ Windows® בלבד.

⁵ הורדה אופציונלית.

⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother. לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.

⁷ עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

רשת ואבטחה

חיבור רשת קווי

חיבור Ethernet 10Base-T/100Base-TX מובנה

פרוטוקולי רשת

TCP/IP (IPv4 ו-IPv6)

אבטחת חיבור הרשת הקווי

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

רשת אלחוטית

IEEE 802.11b/g/n

(מצב תשתית / מצב אד-הוק)

תמיכה בהתקנה אלחוטית

תמיכה בפונקציית

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

יישומונים אלחוטיים

זיווג אנכי (Vertical Pairing)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTIP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, Web Services (Print)

התראות דוא"ל

ניתן להגדיר שליחת התראות דוא"ל ע"י המכשיר כאשר הוא דורש תחזוקה, כגון כאשר אוזל הטונר או שיש להחליפו

קבלת דוחות בדוא"ל

קבלת דוחות שימוש על בסיס קבוע בדואר האלקטרוני

סינון כתובות IP

קבע מגבלות על משתמשי הרשת שיכולים לגשת למכשיר דרך הרשת (IPv4 בלבד)

נעילת הגדרות

נעילת הגישה ללוח הבקרה של המכשיר לצרכי אבטחה

ציוד מתכלה

מחסנית טונר

700 עמודים¹

טונר תפוקה סטנדרטית

1,200 עמודים¹ (TN-2410)

טונר תפוקה מוגברת

3,000 עמודים¹ (TN-2420)

תוף (DR-2400)

כ-12,000 עמודים

תכולת האריזה

מחסנית טונר, תוף, כבל אספקת מתח, תוכנת מנהל התקן ל-Windows®, מדריך להתקנה מהירה (כבל ההתממשקות למחשב האישי אינו כלול)

תדירות החלפת חומרי המילוי תלויה במורכבות ההדפסות, שיעור הכיסוי, גודל הנייר, מספר העמודים בכל עבודה וסוג מצע ההדפסה.

ממדים ומשקל

עם אריזת הקרטון

(גובה X עומק X רוחב)

318.5 x 398.5 x 410 מ"מ-

11.8 ק"ג

ללא האריזה

(גובה X עומק X רוחב)

434 X 517 X 580 מ"מ-

14.7 ק"ג

מחזורי פעילות

נפח חודשי מומלץ

נפח הדפסה של עד

2,000 עמודים בחודש

נפח חודשי מרבי

נפח הדפסה של עד

15,000 דפים בחודש

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.

² חישוב עם נייר במשקל 80 ק"ג/מ"ר.

³ Windows® ו-Mac® בלבד.

⁴ Windows® בלבד.

⁵ הורדה אופציונלית.

⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother.

⁷ לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך. עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.

Energy Start

כן

Blue Angel

כן

Nordic Swan

כן

GS Mark

כן

Eco Mode

כן

חיסכון בחשמל

מצב זה מאפשר למדפסת לצרוך כמות אנרגיה מופחתת כאשר אינה בשימוש

חיסכון בטונר

מצב זה מפחית את השימוש בטונר ומסייע בהפחתת עלות הבעלות הכוללת של המדפסת

צריכת חשמל

הדפסה - 440W
(260W במצב שקט),
מצב מוכן - 42W,
מצב שינה - 6.2W,
מצב שינה עמוקה - 0.6W,
כבוי - 0.03W

ערך TEC

1.232 קוט"ש/שבוע

רמת לחץ קול

בהדפסה
48dbA
הדפסה במצב שקט
44dbA
מצב מוכן
עד 30dbA

פקס

מודם פקס

33,600 bps (Super G3)

שליחת פקס דרך המחשב האישי
שליחת פקסים ישירות מן המחשב האישי שלך

קבלת פקס דרך המחשב האישי
קבלת פקסים ישירות למחשב האישי שלך

חיוג חוזר אוטומטי

חיוג חוזר אוטומטי כאשר קו המקבל תפוס

אינדקס טלפונים

רישום אלקטרוני בסדר אלפביתי של החיוגים המהירים השמורים ומספרי הקבוצות

חיוג ברשרת

תכונה זו מאפשרת למשתמש לאחסן חלקים לצורך חיוג רצפים ארוכים במיקומי חיוג מהיר שונים

גילוי צלצול מובחן

(בריטניה ודנמרק בלבד)
שירות חיצוני המאפשר לשני מספרי טלפון או יותר המשותפים בקו קבוע ומשתמשים בצלצולים (רינגטונים) שונים

עוצמת שמע הרמקול/הצלצול

3 רמות וכיבוי

מעבר בין פקס לטלפון

זיהוי אוטומטי של טלפון או פקס שמתקבל

שידור עדין ביותר (Super Fine)

תכונה זו מאפשרת שידור איכותי של דפוס קטן מאוד ואיורים קוויים

ניגודיות

אוטומטי / בהיר / כהה

הפעלה מרוחקת עם תכונות מיוחדות

העברת שיחת פקס שנענתה בשלוחה אחרת למכונת הפקס

טיימר מושהה

עד 50

סריקה מהירה

כ-2.5 שניות לעמוד A4 ברזולוציה סטנדרטית

קבלת פקס ללא נייר

עד 500 עמודים (גיליון בדיקה ITU-T, רזולוציה סטנדרטית, JBIG)

גישה כפולה

שליחת אותה הודעת פקס לעד 250 מיקומים (50 מיקום בהכנסה ידנית)

שידור

קבלת דוחות שימוש בדוא"ל על בסיס קבוע

צמצום אוטומטי

בקבלת מסמך בן עמוד אחד שהוא ארוך יותר מדף A4 (297 מ"מ), מכונת הפקס תצמצם את ההודעה באופן אוטומטי לדף A4 אחד

ECM (מצב תיקון שגיאות)

ה-MFC יגלה שגיאות בקו במהלך שידור הפקס, וישלח שוב את עמודי המסמך שבו/בהם חלה שגיאה (תכונה זו דרושה גם במכונות המקבלות את הפקס כדי לפעול)

העברת פקסים

שליחת פקס שהתקבל בזיכרון למספר פקס אחר שנקבע מראש

גישה מרחוק

תכונה זו מאפשרת למשתמשים לגשת למכונה מרחוק

אחזור פקסים

תכונה זו מאפשרת גישה מרוחקת לפקסים המאוחסנים במכונה

תחזוקה מרוחקת

תכונה זו מאפשרת למשתמשים לתחזק את ה-MFC שלהם מרחוק

הגדרה מרוחקת³

תכונה זו מאפשרת למשתמשים להגדיר את מדפסת MFC ממחשבם האישי

גווני אפור

ניתן להשתמש ב-256 גווני אפור (8 סיביות) לצרכי פקס

חותמת פקס

הוספת התאריך והשעה לכל הפקסים המתקבלים

עמוד שער

יצירת עמודי שער מותאמים אישית לפקסים יוצאים

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה, וכפופים לשינויים. השם Brother הינו סימן מסחר רשום של חברת Brother Industries Ltd. שמות מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

¹ ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל-ISO/IEC 19752.

² חישוב עם נייר במשקל 80 ג'מ"ר.

³ Windows® ו-Mac® בלבד.

⁴ Windows® בלבד.

⁵ הורדה אופציונלית.

⁶ ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי Brother. לאורך חיים מרבי של המדפסת, מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.

⁷ עבור אפשרות זו דרושה תוכנת Brother Software.



כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים. השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
Brother Industries Ltd. שמות
מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים
רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

עובדים עמך לשיפור איכות הסביבה

אנחנו ב-Brother נוקטים ביוזמה ירוקה פשוטה.
אנו שואפים ללקיחת אחריות, התנהגות מכבדת וניסיון להביא
לשינוי חיובי כדי לסייע בבניית חברה המאפשרת פיתוח בר-קיימא.
אנו קוראים לגישה זו Brother Earth.



www.brotherearth.com

brother
at your side